

# Bolighus totalskadet i brann

<https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/zEOBeq/bolighus-totalskadet-i-brann>



To barn og to voksne kom seg ut av det brennende huset på Bolstadøyri.

- **Hilde Heian**
- **Ingrid Hjellbakk Kvamstø**
- **Liv Solli Okkenhaug**
- **Rune Sævig (foto)**

Publisert: Publisert:

16. desember 2022

- [Kopier lenke](#)

Litt før klokken 4.30 meldte brannvesenet om brann i et bolighus på Bolstadøyri.

Vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen opplyser at de fikk melding om brannen klokken 04.16.

– Vi fikk melding om åpne flammer på en side av bygget, sier han.



Det var full fyr i en del av huset da brannmannskapene kom frem. FOTO: RUNE SÆVIG

## Beboer varslet

– Det var en beboer som ringte oss. Da hadde to voksne og to barn kommet seg ut av huset. En mann i 40-årene har mindre brannskader på hendene og har pustet inn noe røyk, sier operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt.

Mannen skal ha fått tilsyn av helsepersonell.

Brannvesenet fikk melding om brannen klokken 04.16 natt til fredag. FOTO: VOSS BRANNVERN

## Full fyr

Da brannmannskapene kom frem til huset, var det full fyr i den ene delen av boligen.

– De startet utvendig slukking og gikk deretter inn. Det er et ganske avlangt hus og det har begynt å brenne på den ene kortsiden av bygget, sier vaktkommandør Jostein Steinsland-Hauge ved 110-sentralen.

Klokken 06.25 var det fremdeles to røykdykkere inne i huset.

På Twitter meldte brannvesenet først at det var fare for at brannen sprer seg til andre bygninger.



Det ble slått full alarm da en beboer i huset varslet politiet om brannen. FOTO: RUNE SÆVIG

– Slik jeg ser det nå er det ikke spredningsfare. Det er omtrent 20 meter til nærmeste hus. Vi hadde noen utfordringer med vanntilførsel i starten, sa Steinsland-Hauge tidligere i morges.

Klokken 05.30 meldte brannvesenet på Twitter at brannen er delvis slått ned, men at det fortsatt brenner noe i bygningen.

– Brannvesen jobber parallelt med slukkearbeidet med å redde ut verdier fra bolig i delen det ikke har brent i, opplyser 110-sentralen.

## Full alarm

Innsatsleder Egil Holven i Voss brannvern sier at det ble slått full alarm til Voss brannstasjon da meldingen om brannen kom.

Syv brannmenn rykket ut fra Vaksdal, fem fra Evanger og fjorten fra Voss brannvern.

– Brannmannskapene fra Evanger og Vaksdal var først fremme og begynte umiddelbart slukking. Deler av huset var overtent da vi kom frem. Vi fikk tidlig vite at de fire personene i huset var evakuerte, og da pustet vi lettet ut, sier Holven.

## – Ubeboelig



Deler av huset var overtent da brannmannskapene kom frem. FOTO: VOSS BRANNVERN

– Huset er ubeboelig. Den vestre delen av huset er sterkt brannskadet. Resten av huset er røyk- og vannskadet og saget hull i. Vinden var med oss i dag, vi hadde den i ryggen og da blir vi mindre røykeksponert. Vi hadde også godt med vann fra elven, sier innsatslederen i brannvesenet.

Huset som brant har store skiferheller på taket, og under brannen smeltet spiker som hellene er festet med og dermed løsnet noen av skiferhellene og falt ned en etter en.

– Det kan være skummelt og er ting vi må ta hensyn til mens vi driver med slukking, sier Holven.

## Brannen slukket

Klokken 07.48 melder 110-sentralen at brannen er slukket. Brannmannskapene blir på stedet en stund til for å være sikre på at brannen ikke tar seg opp igjen.

– Det er for tidlig å si noe om brannårsaken, sier operasjonsleder Knut Dahl-Michelsen i politiet ved 10.25-tiden fredag.

Publisert:

Publisert: 16. desember 2022 07:22

Oppdatert: 16. desember 2022 10:28